

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

de Manteca 449

Tamaño: Pequeño o medio.

Forma: Turbinada, turbinada breve o piriforme. Cuello poco marcado. Asimétrica. Contorno irregular.

Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial; con frecuencia mamelonada. **Pedúnculo:** Corto o medio, grosor medio, leñoso o grueso y semi-carnoso; carnoso y ensanchado en la base. Recto o ligeramente curvo. Ruginoso cobrizo. Implantado derecho u oblicuo, superficial.

Cavidad del ojo: Generalmente muy amplia y casi superficial, como si estuviese aplastada. Borde suavemente ondulado. **Ojo:** Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos verdosos, triangulares, cortos, cóncavos; medio erectos, convergentes o tumbados sobre el ojo.

Piel: Lisa y brillante o semi-ruda y mate. **Color:** Verde oscuro pasando a amarillo yema, sin chapa. Punteado ruginoso muy marcado. Zonas ruginosas suaves de color oliváceo o bronceado mas o menos extendidas en la zona peduncular y alrededor del ojo y ligera maraña por el resto del fruto.

Tubo del cáliz: Pequeño o medio. En embudo con conducto corto, ancho y aún más ensanchado hacia el corazón. El conducto, totalmente ocupado por la base de los pistilos que es carnosa y gruesa.

Corazón: Pequeño. Eje estrecho relleno o abierto en parte. Celdillas medianas.

Semillas: Pequeñas. Elípticas, ligeramente espolonadas, punto de inserción muy amplio, oblicuo. Color castaño mas o menos oscuro. En general bien desarrolladas.

Carne: Blanco crema, fina, medio firme, muy jugosa. **Sabor:** Muy aromático, alimonado, especial. Estupendo.

Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto ? (Padrón, Coruña).

